

POSTE DE MADEIRA TRATADA

Poste em madeira de pinho tratado para aplicações desde vedações, canteiros, pérgulas, retenção de solo, entre outros. Classe de Risco 4. Disponível em acabamento tosco ou torneado.

**Descrição do Produto****Poste de Madeira Tratada (Tosco)**

Os postes de madeira tratada são deixados na sua forma natural, variando o diâmetro ao longo de todo o poste.

Descrição do Produto**Poste de Madeira Tratada Torneada**

Os postes de madeira tratada torneada são sujeitos a um tipo de acabamento em torna que lhe confere homogeneidade no diâmetro ao longo de todo o poste.

Especificações do Tratamento

Madeira em pinho tratada em autoclave por vácuo e pressão, por Celcure C4. Este é um conservante de madeira sem cromo, de base aquosa, destinado à aplicação de madeira em contacto com o solo. Prepara para a resistência à exposição do tempo e previne o ataque de insetos e a decomposição derivada de qualquer fungo.

Resumo do Produto

| | |
|------------------------|-------------------|
| Espécie | Pinho Nórdico |
| Classe de Risco | Classe 4 SP |
| Acabamento | Tosco ou Torneado |

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Tratamento | Tratamento HT |
| Qtd da medida: | 22,5kg/1m ³ de madeira |
| Concentração: | 3,9% |

Características - Poste de Madeira Tratada (Tosco)


| Ø (cm) | Comprimento (mt) | Qtd por Paleta |
|--------|------------------|----------------|
| 3/5 cm | 1,50 mt | 500 |
| 3/5 cm | 1,80 mt | 500 |
| 3/5 cm | 2,00 mt | 500 |
| 4/6 cm | 1,50 mt | 357 |
| 4/6 cm | 1,80 mt | 357 |
| 4/6 cm | 2,00 mt | 357 |
| 4/6 cm | 2,20 mt | 357 |
| 4/6 cm | 2,50 mt | 357 |

Continua na página seguinte.



Características - Poste de Madeira Tratada (Tosco)


| Ø (cm) | Comprimento (mt) | Qtd por Palete |
|----------|------------------|----------------|
| 5/7 cm | 1,80 mt | 255 |
| 5/7 cm | 2,00 mt | 255 |
| 5/7 cm | 2,20 mt | 255 |
| 5/7 cm | 2,50 mt | 255 |
| 6/8 cm | 1,50 mt | 195 |
| 6/8 cm | 1,80 mt | 195 |
| 6/8 cm | 2,00 mt | 195 |
| 6/8 cm | 2,20 mt | 195 |
| 6/8 cm | 2,50 mt | 195 |
| 6/8 cm | 2,75 mt | 195 |
| 6/8 cm | 3,00 mt | 195 |
| 6/8 cm | 3,50 mt | 195 |
| 8/10 cm | 2,00 mt | 110 |
| 8/10 cm | 2,20 mt | 110 |
| 8/10 cm | 2,50 mt | 110 |
| 8/10 cm | 2,75 mt | 110 |
| 8/10 cm | 3,00 mt | 110 |
| 8/10 cm | 3,50 mt | 110 |
| 8/10 cm | 4,00 mt | 110 |
| 10/12 cm | 2,50 mt | 100 |
| 10/12 cm | 3,00 mt | 100 |
| 10/12 cm | 4,00 mt | 100 |



Características - Poste de Madeira Tratada Torneada

| Ø (cm) | Comprimento (mt) | Qtd por Palete |
|--------|------------------|----------------|
| 4 cm | 1,50 mt | 600 |
| 4 cm | 1,80 mt | 600 |
| 4 cm | 2,00 mt | 600 |
| 5 cm | 1,50 mt | 336 |
| 5 cm | 1,80 mt | 336 |
| 5 cm | 2,00 mt | 336 |
| 5 cm | 2,50 mt | 336 |
| 6 cm | 1,50 mt | 270 |
| 6 cm | 1,80 mt | 270 |
| 6 cm | 2,00 mt | 270 |
| 6 cm | 2,20 mt | 270 |
| 6 cm | 2,50 mt | 270 |
| 6 cm | 3,00 mt | 270 |
| 7 cm | 1,50 mt | 210 |
| 7 cm | 1,80 mt | 210 |
| 7 cm | 2,00 mt | 210 |
| 7 cm | 2,20 mt | 210 |
| 7 cm | 2,50 mt | 210 |
| 7 cm | 3,00 mt | 210 |

Continua na página seguinte.



Características - Poste de Madeira Tratada Torneada

| Ø (cm) | Comprimento (mt) | Qtd por Palete |
|--------|-------------------|----------------|
| 8 cm | 150 mt | 156 |
| 8 cm | 1,80 mt | 156 |
| 8 cm | 2,00 mt | 156 |
| 8 cm | 2,00 mt (s/ bico) | 156 |
| 8 cm | 2,20 mt | 156 |
| 8 cm | 2,50 mt | 156 |
| 8 cm | 2,50 mt (s/ bico) | 156 |
| 8 cm | 2,70 mt | 156 |
| 8 cm | 3,00 mt | 156 |
| 8 cm | 3,00 mt (s/ bico) | 156 |
| 8 cm | 3,50 mt | 156 |
| 8 cm | 4,00 mt | 156 |
| 10 cm | 1,80 mt | 110 |
| 10 cm | 2,00 mt | 110 |
| 10 cm | 2,00 mt (s/ bico) | 110 |
| 10 cm | 2,20 mt | 110 |
| 10 cm | 2,50 mt | 110 |
| 10 cm | 3,00 mt | 110 |
| 10 cm | 3,00 mt (s/ bico) | 110 |
| 10 cm | 4,00 mt | 110 |
| 12 cm | 2,00 mt | 81 |
| 12 cm | 2,50 mt | 81 |
| 12 cm | 3,00 mt | 81 |
| 12 cm | 3,50 mt | 81 |
| 12 cm | 4,00 mt | 81 |
| 14 cm | 3,00 mt | 81 |
| 14 cm | 4,00 mt | 81 |