



Ficha de Produto

DISCOS LAMELADOS ZIRCÓNIO




DISCOS LAMELADOS ZIRCÓNIO


Abrasivo resistente ao calor

Remoção rápida de material


Com um elevado poder de corte inicial, adequado para lixagem de metais



Zircónio



Adesivo



Suporte resistente



Ficha de Produto

DISCOS LAMELADOS ZIRCÓNIO

Características e Benefícios

Suporte de elevada resistência	»	Resistente a vincos e rasgamento
Elevada capacidade de corte inicial	»	Rápida remoção de material
Resina de elevada resistência	»	Minimiza a queda de grão
Tiras de lixa sobrepostas	»	Renovam-se durante o trabalho aumentando o tempo de vida
Superfície ventilada	»	Reduz o aquecimento
Grão abrasivo resistente ao calor	»	elevada resistência com materiais duros

Substratos

Metais duros

Aplicações

Lixagem mais agressiva

Lixagem / Preparação

Mercados



Repintura Automóvel




Indústria de Compósitos



Indústria

Formas disponíveis



DISCOS

Fixação



PLAIN

Tipo



SECO

Especificações Técnicas

<p>Suporte</p> <p>Disco lamelado com suporte de fibra de vidro + Tela X</p>						
<p>Grão</p> <p>P 36 P 40 P 50 P 60 P 80 P 100 P 120</p>						
<p>Abrasivo</p> <p>Zircónio</p>						
<p>Adesivo</p> <p>Resinas Sintéticas Modificadas</p>						