



# TEX-POL 1 - BETUME DE POLIÉSTER

TEX POL 1

Permite várias camadas

Betume de poliéster de dois componentes



Propriedades de enchimento profundo



Excelente adesão



Rápida secagem



# Ficha de Produto

## TEX-POL 1 - BETUME DE POLIÉSTER

### Características e Benefícios

Multi substrato



Aplicação universal

Excelente adesão



cobertura durável

Propriedades de enchimento profundo



Ideal para grandes reparações

Rápida secagem



Reduz tempo de reparação

### Substratos

Tintas velhas

Fibra de vidro

Metal

Metais duros

### Aplicações

Carroçaria automóvel



# Ficha de Produto

## TEX-POL 1 - BETUME DE POLIÉSTER

### Mercados



Repintura Automóvel



Indústria de Compósitos

---

Tipo

**tex-pol**

TEX POL

# Especificações Técnicas

Cor	Amarelo
Gravidade Específica	1,77 kg/l
Polimerização Completa	2 horas
Mistura c/ Endurecedor	1-3% em peso
Resistência a Solventes	Excelente
Resistência à Água	Excelente
Flexibilidade	Boa
Pronto para lixar	30 min
Capacidade	1,55 kg
Qtd. Embalagem	6
Validade	12 meses
Valor Limite Máx. COV	250 g/l