



RHYNOGRIP HEAVY LINE

Lixagem agressiva com a conveniência do sistema de fixação Rhynogrip

Ideal para lixagem à máquina



Lixagem mais agressiva



Resinas sintéticas modificadas



Poder de corte

Papel E wt de elevada resistência, combinado com óxido de alumínio



Ficha de Produto

RHYNOGRIP HEAVY LINE

Características e Benefícios

Sistema de fixação Nylon grip



Rápido e fácil de aplicar

Suporte de elevada resistência



Resistente a vincos e rasgamento

Elevada capacidade de corte inicial



Rápida remoção de material

Resina de elevada resistência



Minimiza a queda de grão

Substratos

Fibra de vidro

Metal

Tintas velhas

Betumes

Aparelhos

Gel Coat

Superfícies sólidas e materiais compósitos

Rebarbas e soldaduras

Madeiras Duras

Soalhos

Aplicações

Lixagem mais agressiva

Lixagem / Preparação

Mercados



Indústria



Madeira e Mobiliário



Repintura Automóvel




Indústria de Compósitos

Formas disponíveis



TRIÂNGULOS



DISCOS

Fixação



GRIP

Tipo



SECO

Especificações Técnicas

Suporte

Papel E

Grão

P 36

P 40

P 50

P 60

P 80

P 100

P 120

P 150

P 180

P 220

P 240

P 320

Abrasivo

Óxido de Alumínio

Adesivo

Resinas Sintéticas Modificadas